



**BURG
WÄCHTER**

Wertschutzschränke Royal

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 bis E 548)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558)
- gepanzertes Riegelwerk
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordertiefe

Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten:

- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, **individuelle Inneneinrichtung s. Seite 157**
- serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert **individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant s. Seite 157**
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- große Auswahl **Verschluss-Systeme s. Seite 156.**
- ROYAL E 512 - 538 mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic", serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul



E 514 ES, Sonderlackierung Brillant Rot



Wertschutzschrank ROYAL E 512 - 518

WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



E 522 E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	350	327
E 518 S	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	500	588

① = Rundbolzen



Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Isolationsmaterial nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8 ①	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12 ①	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14 ①	640	327
E 528 S	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18 ①	910	588

① = Rundbolzen

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1. Dies wird in den **ECB-S**-Zertifikaten des **European Certification Board • Security Systems** (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die **ECB-S** Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Panzergeldschränke Royal



**BURG
WÄCHTER**

Wertschutzschrank ROYAL E 532 - 538

WIDERSTANDSGRAD III

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



E 532 E, Sonderlackierung Brillant Blau

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14	900	327
E 538 S	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	18	1280	588

= Rundbolzen

Panzer-Geldschrank ROYAL E 542 - 548

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen



Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen



E 544 ES

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6 + 1	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10 + 1	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12 + 1	940	327
E 548 SS	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	14 + 2	1340	588

= Rundbolzen / = Vierkantbolzen

Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558

WIDERSTANDSGRAD V

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen



Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- doppelte Basküleverriegelung oben und unten

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9	1650	327
E 558 SS	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9	2300	588

= Vierkantbolzen



**BURG
WÄCHTER**

Verschluss-Systeme Royal, Ausbaustufen



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS

ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für ROYAL gemäß EN 1300

Version	Schloss-Klasse	Bezeichnung
<small>VdS / ECB-S</small>		
Modelle E 512 - 538:		
S	2/B	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
SS	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbart-schlusses
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
CC	2/B	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E*	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES*	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
EE*	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
ER S	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Modelle E 542 - 558:		
SS	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
CS	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER S	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Die High-Tech Schlösser für noch mehr Sicherheit:		
HSS	3/C	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser

* **Geldschränke ROYAL E 512 - 538 mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic", serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:**

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA.



Version ES



Version E



Version EE

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 134.

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk
Tresorschlüssel		
lt. M. für 540-558	12020 0	mit Gelenk, Schloss-Klasse C



Zubehör, Sonderausführungen Royal

Sonderlackierungen ROYAL

Lackierung/Größe	Lackierung/ Größe
RAL, Größe 2	Brillant, Größe 2
RAL, Größe 4	Brillant, Größe 4
RAL, Größe 6	Brillant, Größe 6
RAL, Größe 8	Brillant, Größe 8

Brillant-Lackierung bei Zubehörteilen (Innentresor etc.): Aufpreis 100 %

Sonder-Armaturen

Artikel	Bezeichnung
Aufpreise	Riegel und Griff vergoldet
	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	Griff verchromt oder lackiert
	Griff und 1 Armatur lackiert
	Griff und 2 Armaturen lackiert
	Frontblende in RAL-Lackierung
	Frontblende in Brillant-Lackierung
	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ERER möglich)




Innentresor IT 1



Innentresor IT 2


Zubehör ROYAL E 512 - 558

Artikel	EAN	Bezeichnung
	40 03482...	
		für ROYAL Größen 2 - 6:
IT 1 ZS mont.	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss - 250 mm hoch (innen 210)
IT 2 TR mont.	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 36	15350 5	zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
		für ROYAL Größe 8:
IT 2 TR mont.	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 37	07460 2	zusätzlicher Fachboden




A-FB 510


Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8




Größe 2



Größe 4








Größe 6



Größe 8

Beispiele für die individuelle Ausstattung:



Sonderlösungen für professionelle Anforderungen:
Fragen Sie unsere Tresorspezialisten nach der besten Lösung für Ihre Sicherheits-Bedürfnisse.