



**BURG
WÄCHTER**

Systemes
électroniques
de verrouillage
de portes



**NE PERDEZ PLUS
JAMAIS VOS CLÉS !**

Avec secuENTRY et TSE HOME, commandez en toute
sécurité l'ouverture et le verrouillage de vos portes.

secu **ENTRY**

TSE HOME

www.burg.biz

secuENTRY de BURG-WÄCHTER

SYSTÈMES MODERNES DE VERROUILLAGE DES PORTES

Votre choix, votre liberté ! Avec les serrures de porte électroniques de la série secuENTRY, la clé est désormais dépassée. Car dorénavant, vous pouvez ouvrir les portes de votre domicile ou entreprise par code, par empreinte digitale ou à l'aide d'un transpondeur actif ou passif. Bien entendu, tous les modèles secuENTRY peuvent également être ouverts par l'intermédiaire de l'application pour smartphones. Nouveauté : avec secuENTRY BRIDGE, les serrures peuvent même être ouvertes à distance, où que vous vous trouviez dans le monde. Votre serrure n'a jamais été aussi intelligente !

Selon le domaine d'application et les exigences, vous pouvez choisir entre les séries de modèles secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY easy plus et le modèle d'entrée de gamme TSE HOME. L'installation est très simple. Ni connexion à Internet, ni perçage de trous, ni acheminement de câbles ne sont nécessaires ! Grâce à la combinaison astucieuse de confort et de facilité d'utilisation, les systèmes secuENTRY easy et secuENTRY BRIDGE ont obtenus le prix PLUS X AWARD 2020.



Scannez le code pour accéder à la vidéo sur le secuENTRY.



secuENTRY easy



secuENTRY BRIDGE

Deux excellents produits ! La série secuENTRY easy a reçu en 2020 le prix PLUS X AWARD, pour sa haute qualité, son design, sa facilité d'utilisation et sa fonctionnalité. Quant au secuENTRY BRIDGE, il a été remarqué pour sa grande qualité, sa facilité d'utilisation et sa fonctionnalité.

Développé pour :

MAISON ET PROPRIÉTÉS.

ENTREPRISES ET AUTORITÉS.

Prêt pour toutes les applications

Les clés perdues appartiennent enfin au passé – et donc aussi au coût souvent horrible des remplacements ! Avec les cylindres de porte électroniques des systèmes secuENTRY et TSE, vous pouvez ouvrir votre porte de manière moderne par l'intermédiaire d'un code, une empreinte digitale, un smartphone ou un transpondeur.

Dans votre propre maison, la serrure électronique de porte augmente le confort personnel : vous pouvez désormais quitter la maison sans vous demander si vous n'avez pas oublié la clé. Car avec l'ouverture par l'intermédiaire d'un code personnalisé ou de l'empreinte digitale, vous êtes assuré d'avoir toujours votre clé sur vous. L'expérience le démontre : quiconque a essayé les serrures de porte électroniques ne voudra jamais rien d'autre !

Pour usage privé ou commercial

Le système secuENTRY est tout aussi adapté à un usage privé qu'aux entreprises, hôtels et appartements de vacances. Les cylindres de porte électroniques peuvent mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents. Grâce au logiciel secuENTRY, les chefs d'entreprise disposent d'une vue d'ensemble des accès de leurs employés et peuvent leur attribuer les privilèges pertinents en un simple clic de souris – sans l'installation d'une technologie de réseau compliquée.

La serrure de porte classique éprouvée

L'économique kit 4001, utilisé dans de milliers d'applications, est un classique parmi les serrures de porte électroniques. La porte est ouverte par l'intermédiaire d'un code à six chiffres ou de la clé radio TSE E-Key. Un maximum de six utilisateurs peuvent se servir simultanément du TSE HOME (un code secret et jusqu'à cinq clés E-Key).

secuENTRY : cinq méthodes d'ouverture — à vous le choix !

Option unique parmi les cinq modes d'ouverture : avec secuENTRY, le smartphone devient la clé. Le cylindre de porte électronique est ouvert par l'intermédiaire de l'application KeyApp.



Voici comment fonctionne secuENTRY

Le cœur de la technologie secuENTRY est le cylindre de porte électronique. Après réception du signal chiffré, ce dernier libère le bouton de porte pour l'ouverture. Au fait : le remplacement de votre ancien cylindre de porte mécanique est très facile. Le cylindre de porte secuENTRY électronique sera installé en à peine quelques minutes. Et si jamais vous déménagez, vous pourrez facilement retirer votre serrure de porte secuENTRY et la remonter dans votre nouveau domicile.

Vue d'ensemble des méthodes d'ouverture :

Smartphone : commande par l'intermédiaire de l'application gratuite secuENTRY KeyApp.

Code : Ouverture par l'intermédiaire du clavier avec une combinaison à six chiffres. Le code peut être configuré librement. Atout de sécurité : intervalle de verrouillage en cas de trois saisies de code erroné.

Empreinte digitale : Ouverture par l'intermédiaire du clavier avec l'empreinte digitale personnelle apprise à l'avance. Intervalle de verrouillage en cas de trois lectures d'empreintes non autorisées.

Transpondeur actif : ouverture la porte en appuyant sur un bouton ; la portée est de jusqu'à trois mètres.

Transpondeur passif : ouverture par transmission RFID sécurisée. Le cylindre de porte électronique détecte le transpondeur passif et libère le bouton de la porte. Idéal en cas d'un grand nombre d'utilisateurs.

Le clavier permet d'ouvrir les portes et de gérer les utilisateurs.



Ouverture des portes par code ou empreinte digitale

Le clavier secuENTRY permet d'ouvrir le cylindre de porte électronique de deux manières différentes. Soit avec un code, soit avec votre propre empreinte digitale (clavier pour empreintes). Le clavier est simplement collé ou vissé au mur de la maison, à proximité du cylindre de porte électronique. La portée du signal Bluetooth chiffré peut atteindre quatre mètres. Il en résulte de nombreuses possibilités de montage du clavier à l'emplacement approprié.

Un autre avantage du clavier : avec le clavier, vous pouvez facilement gérer les utilisateurs, qu'ils ouvrent la serrure de porte secuENTRY par code, par empreinte digitale ou par transpondeur.

L'écran affiche le niveau de la batterie à chaque utilisation. La durée de vie moyenne d'un jeu de batteries est d'environ deux ans. Si les batteries doivent bientôt être remplacées, un avertissement s'affichera sur le clavier. En même temps, vous serez informé si les batteries du clavier ou du cylindre doivent être remplacées.

Le clavier est monté sur le mur de la maison. La portée jusqu'au cylindre secuENTRY est de jusqu'à quatre mètres.



Le smartphone de vient la clé.

La façon moderne d'ouvrir les portes

Aujourd'hui, pratiquement personne ne quitte la maison sans son smartphone. Il n'y a donc rien de plus évident que de transformer votre smartphone en clé ! L'application gratuite secuENTRY KeyApp pour iOS et Android le rend possible !

Avec l'application KeyApp, vous pouvez ouvrir et fermer un nombre illimité de serrures secuENTRY. Il suffit de cliquer sur votre smartphone pour libérer le cylindre de porte secuENTRY. De plus, les différentes touches d'accès direct d'ouvrir encore plus rapidement vos serrures les plus fréquemment utilisées.

La fonction Historique, quant à elle, vous donne une vue d'ensemble de qui est entré en dernier dans votre maison ou votre appartement. Bien entendu, la connexion Bluetooth utilisée pour la communication entre l'application KeyApp et les cylindres de porte secuENTRY est chiffrée et donc sécurisée.

Le smartphone n'est bien entendu que l'une des variantes d'ouverture et de fermeture des différentes serrures de porte secuENTRY. Selon le modèle, vous aurez toujours accès à l'ouverture par code, votre propre empreinte digitale, ainsi que par des transpondeurs actifs ou passifs.

Gardez le contrôle sur votre porte d'entrée : L'application secuENTRY KeyApp permet de commander en tout confort le cylindre de porte électronique. Après avoir appuyé sur le bouton de l'application sur le smartphone, le cylindre de porte secuENTRY est déverrouillé et la porte peut être ouverte et fermée.



Gratuit pour iOS et Android : téléchargez l'application KeyApp dans votre « Store » respectif.

Ouvrez votre porte d'entrée à partir de n'importe où dans le monde !

secuENTRY BRIDGE : Le prochain niveau de la commande intelligente de portes a été atteint ! Car secuENTRY BRIDGE, forme la passerelle entre votre réseau domestique et la serrure de porte secuENTRY. En d'autres mots ; vous pouvez facilement ouvrir votre porte d'entrée à partir de n'importe où et permettre aux locataires, aux enfants ou aux prestataires de services d'entrer dans la maison. Comment ça marche ? C'est simple ! L'application secuENTRY KeyApp permet d'envoyer le signal d'ouverture au secuENTRY BRIDGE par l'intermédiaire d'un smartphone. La passerelle BRIDGE envoie un signal Bluetooth chiffré à votre cylindre de porte secuENTRY, à une distance de jusqu'à quatre mètres. Et voilà que vos locataires peuvent déjà ouvrir la porte.

La passerelle secuENTRY BRIDGE dispose de fonctionnalités intelligentes supplémentaires. Par exemple, pour les maisons de vacances, un cylindre secuENTRY permet de programmer des codes d'accès limités dans le temps. L'interphone intelligent Door eGuard Video Bell DG8500 est le complément parfait. Il permet de voir en temps réel qui sonne à la porte et d'ouvrir votre porte d'entrée à distance.



Technologie convaincante : La passerelle secuENTRY BRIDGE de BURG-WÄCHTER a reçu le prix PLUS X AWARD 2020 pour sa haute qualité, sa facilité d'utilisation et sa fonctionnalité.



Grâce à la passerelle secuENTRY BRIDGE, votre serrure de porte est maintenant en ligne !

Votre smartphone devient une télécommande pour votre porte d'entrée : utilisez l'application gratuite KeyApp pour envoyer un signal d'ouverture à la passerelle secuENTRYBRIDGE. Celle-ci le transmet à son tour sur votre serrure de porte secuENTRY, bien entendu de façon chiffrée et donc sécurisée. Votre vie sans clé devient ainsi encore plus intelligente !

La passerelle secuENTRY BRIDGE permet de gérer l'accès à votre propriété par les locataires, les enfants et les prestataires de services, même en votre absence.

Commande de l'ouverture des portes par transpondeur.

Transpondeur actif : Lorsque vous appuyez sur le bouton, le transpondeur actif envoie un signal Bluetooth chiffré au cylindre de porte. La porte peut alors librement être ouverte ou fermée. La portée entre le transpondeur et le cylindre de porte peut atteindre jusqu'à trois mètres. Le transpondeur actif est compatible avec tous les cylindres de porte secuENTRY. Les droits d'accès peuvent être programmés en toute simplicité par l'intermédiaire du logiciel secuENTRY ou par l'intermédiaire du clavier (à partir du modèle de l'année 2018).



Transpondeur passif : Le transpondeur passif est détecté par le cylindre de porte secuENTRY. Si une autorisation existe, la porte peut être ouverte. Le type de communication RFID (identification par radiofréquence) est réalisé par l'intermédiaire du processus de chiffrement sécurisé MIFARE® DESfire®. En raison de l'attribution simple et rapide des privilèges, le pratique transpondeur passif convient particulièrement aux entreprises et partout où des droits d'accès temporaires sont requis. En raison de leur prix économique, les transpondeurs passifs conviennent particulièrement aux enfants ; si un dispositif est perdu, il suffit de simplement le supprimer du système. À partir de cet instant, il ne peut plus être utilisé pour

ouvrir la porte. **Autre avantage :** il ne nécessite pas de batteries et n'exige donc aucun entretien !



secu **ENTRY**
easy

secu **ENTRY**
easy plus



Contenu de
la livraison :
1 clavier, 1 cylindre



Contenu de
la livraison :
1 clavier, 1 cylindre,
1 transpondeur passif

	5601 CODE PIN	5602 LECTEUR D'EMPREINTES
Code PIN	✓	✓
Lecteur d'empreintes	✗	✓
Accès par smart-phone	maxi. 49	
Accès par transpondeur actif	maxi. 49	
Accès par transpondeur passif	✗	
Nombre de codes d'utilisateur :	maxi. 49 (plus 1 code d'admin)	
Nombre de codes PIN	maxi. 50	
Nombre d'empreintes	maxi. 24	
Avec serrure méc. d'urgence	✓	
Transmission de données chiffage AES	✓	
Degré de protection du clavier	IP 65	IP 55

	5651 CODE PIN	5652 LECTEUR D'EMPREINTES
Code PIN	✓	✓
Lecteur d'empreintes	✗	✓
Accès par smart-phone	maxi. 49	
Accès par transpondeur actif	maxi. 49	
Accès par transpondeur passif	maxi. 49	
Nombre de codes d'utilisateur :	maxi. 49 (plus 1 code d'admin)	
Nombre de codes PIN	maxi. 50	
Nombre d'empreintes	maxi. 24	
Avec serrure méc. d'urgence	✓	
Transmission de données chiffage AES	✓	
Degré de protection du clavier	IP 65	IP 55

secu **ENTRY**

secu **ENTRY**



Logiciel système secuENTRY 5750 Configuration et programmation aisées

Si vous utilisez plusieurs cylindres secuENTRY ou si les portes sont utilisées par différentes personnes, gardez une vue d'ensemble avec le logiciel système secuENTRY 5750. Après tout, vous voulez savoir qui et quand est autorisé à ouvrir quelle porte et qui ne l'est pas.

Le logiciel secuENTRY gère jusqu'à 15 utilisateurs et huit portes. Cela le rend idéal pour des applications privées ainsi que pour de petites entreprises. Autre avantage : Une connexion permanente entre le logiciel et le cylindre de porte secuENTRY n'est pas nécessaire.

Utilisable avec tous les kits secuENTRY et secuENTRY plus.

Avantage : avec le logiciel, vous pouvez facilement attribuer les droits d'utilisateur. Peu importe s'ils doivent ouvrir la porte par code, transpondeur actif/passif ou smartphone. Impossible de faire plus flexible que cela.

Pas de câblage réseau nécessaire ! Les données sont envoyées aux serrures de porte par l'intermédiaire d'un adaptateur USB ou d'une application ! (Portée env. 4 m)



Transpondeur passif secuENTRY 5710

- Droits d'accès facilement programmables par l'intermédiaire d'un logiciel et un clavier
- Convient aux kits secuENTRY easy plus

Transpondeur actif (clé radio) secuENTRY 5713

- Droits d'accès et durées de validité facilement programmables par l'intermédiaire d'un logiciel et un clavier (tous les claviers à partir de l'année 2018)
- Ouvrir la porte en appuyant sur un bouton
- Utilisable pour tous les produits secuENTRY

Passerelle secuENTRY 5670 BRIDGE

- Permet d'ouvrir à distance les cylindres secuENTRY par l'application KeyApp
- Une connexion Internet est une condition préalable : après intégration dans le réseau domestique (2,4 GHz), la passerelle BRIDGE envoie un signal Bluetooth chiffré au cylindre de serrure secuENTRY
- Famille, amis, prestataires de services, tous peuvent obtenir l'accès – même en votre absence
- En combinaison avec un cylindre secuENTRY pro, des codes limités dans le temps peuvent également être programmés, par exemple pour des maisons de vacances
- Programmation à distance par l'intermédiaire de l'application KeyApp en combinaison avec le logiciel secuENTRY Light ou Pro
- Indication de batterie de cylindre faible
- Combinaison possible avec l'interphone intelligent Door eGuard Video Bell DG8500 par l'intermédiaire de l'application KeyApp



TSE HOME

La serrure de porte classique éprouvée

Notre classique parmi les serrures de porte électroniques. TSE HOME 4001. La porte est ouverte par l'intermédiaire d'un code à six chiffres ou de la clé radio TSE E-Key. Un maximum de six utilisateurs peuvent se servir simultanément du TSE HOME (un code secret et jusqu'à cinq clés E-Key).

L'installation est réalisée sans acheminement de câbles ni perçages, les garnitures existantes sont conservées. Le cylindre TSE HOME convient pour toutes les épaisseurs de porte, jusqu'à un maximum de 120 mm (de 30/30 mm à 60/60 mm). La portée radio du clavier de jusqu'à quatre mètres, permet une installation flexible. Il ne doit donc pas être monté directement à côté du cylindre de porte, mais là où il s'adapte le mieux visuellement. La clé électronique TSE E-KEY a une portée de trois mètres. L'indispensable sécurité est également assurée : TSE HOME est équipé d'une protection anti-effraction de série. Si un code erroné est saisi trois fois de suite, un intervalle de blocage prend effet.



Caractéristiques :

Code Admin 1

Clés TSE 5

E-Keys optionnelles

Disponible en chrome mat et blanc



Disponible en option :

à l'aide de la clé électronique TSE E-Key, la porte peut également être ouverte ou fermée sans transmission du code PIN !



TSE HOME

TSE HOME



Télécommande TSE E-Key

TSE 5103 E -Key

- Ouvrir la porte en appuyant sur un bouton
- Apprentissage facile par l'intermédiaire du clavier du TSE HOME 4001
- Ouverture sans transmission du code PIN de la serrure de porte, par ex. pour différents groupes de personnes (services d'infirmierie, personnel de nettoyage, etc.)
- Convient pour le kit TSE HOME 4001

Capot EBL en acier inoxydable pour le TSE

Capot en acier inoxydable pour la protection contre le vandalisme et les regards indiscrets lors de la saisie du code.

- Installation ultérieure possible.
- Convient au TSE HOME 4001



Systemes électroniques de verrouillage de portes

BUREAU COMMERCIAL ET
DIVISION DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
BURG-WAECHTER FRANCE SARL
2, Rue des Hêtres | 67670 Mommeheim
France

Tél: 03.88.59.18.43
Fax: 03.88.59.18.45
E-Mail: france@burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany

Tél : +49 (0) 23 35 965 30
Fax : +49 (0) 23 35 965 390
E-Mail : export@burg.biz

ENTRY-TSE HOME Prospekt FR



www.burg.biz