



**BURG
WÄCHTER**

Elektronische
deursluit-
systemen



**NOOIT MEER DE
SLEUTEL VERLIEZEN!**

Met secuENTRY en TSE HOME op moderne wijze
de deur openen en veilig afsluiten.

secu **ENTRY**

TSE HOME

www.burg.biz

secuENTRY van BURG-WÄCHTER

MODERNE DEURSLUIT- SYSTEMEN

Uw keuze, uw vrijheid! Met de elektronische deursloten van de secuENTRY serie behoort de sleutel definitief tot het verleden. Want u opent van nu af aan uw deur thuis of op het werk per code, met uw vingerafdruk of een actieve of passieve transponder. Vanzelfsprekend laten alle secuENTRY modellen zich ook per smartphone-app openen. Geheel nieuw: Met de secuENTRY BRIDGE laten de sloten zich zelfs op afstand openen – ongeacht waar ter wereld u zich ook bevindt. Zo slim was uw deurslot nog nooit!

Afhankelijk van het toepassingsgebied en uw eisenpakket heeft u de keuze tussen de model-series secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY easy plus en het instapmodel TSE HOME. De installatie is in alle gevallen denkbaar eenvoudig. Een internetaansluiting is niet nodig en u hoeft niet te boren of kabels te trekken! Op grond van de uitgekende combinatie van comfort en gebruiksvriendelijkheid werden het secuENTRY easy systeem en de secuENTRY BRIDGE met de PLUS X AWARD 2020 onderscheiden.



Hier gaat u naar de secuENTRY film.



secuENTRY easy



secuENTRY BRIDGE

Twee bekroonde, excellente producten! De secuENTRY easy serie ontving in 2020 de PLUS X AWARD voor high quality, design, bedieningscomfort en functionaliteit. De secuENTRY BRIDGE werd voor high quality, bedieningscomfort en functionaliteit onderscheiden.

Ontwikkeld voor:

HUIS & WONING.

BEDRIJVEN & INSTANTIES.

Gewapend voor alle toepassingen

Verloren sleutels behoren eindelijk voor goed tot het verleden – en daarmee ook de vaak schreeuwend dure kosten voor de vervanging! Met de elektronische deurcilinders van secuENTRY en TSE opent u in voortaan uw deur op moderne wijze per code, vingerafdruk, smartphone of transponder.

Thuis verhoogt het elektronische deurslot het persoonlijk comfort: gewoon de woning verlaten, zonder aan de lastige sleutel te hoeven denken. Want bij het openen via de gepersonaliseerde code of vingerafdruk heeft u uw sleutel altijd gegarandeerd “op zak”. De ervaring leert: Wie elektronische deursloten eenmaal heeft uitgetest, wil nooit meer iets anders!

Voor particulier en zakelijk gebruik

Het secuENTRY systeem is voor privégebruik even goed geschikt als voor toepassing in bedrijven, hotels en vakantie-woningen. Want de elektronische deurcilinders kunnen tot maar liefst 50 verschillende gebruikers opslaan. Ondernemers hebben met de secuENTRY software permanent een perfect overzicht over de toegang van hun personeel en kunnen toegangsrechten per muisklik toewijzen – en dat zonder installatie van gecompliceerde netwerksystemen.

De bewezen deurslot-klassieker

De voordelige set 4001 is sinds jaar en dag een klassieker onder de elektronische deursloten en heeft zich duizendvoudig bewezen. De deuropening geschiedt per zescijferige code of met de afstandsbediening TSE e-key. Per TSE HOME zijn maximaal zes gebruikers mogelijk (één pincode en maximaal vijf e-keys).

secuENTRY: Vijf openings- methoden — De keuze is aan u!

Slechts één van vijf openingsvarianten: secuENTRY verandert de smartphone in een sleutel. Per KeyApp wordt de elektronische deurecilinder geopend.



Zo werkt secuENTRY

Het hart van de secuENTRY technologie is de elektronische deurecilinder. Deze geeft na ontvangst van het gecodeerde signaal de deurknop voor opening vrij. Overigens: Het verwisselen van uw oude, mechanische deurecilinder is denkbaar eenvoudig. In een paar minuten is de elektronische secuENTRY deurecilinder gemonteerd. En mocht u eens gaan verhuizen, kunt u uw secuENTRY deurslot heel eenvoudig uitbouwen en in de nieuwe woning terugmonteren.

De openingsmethoden in vogelvlucht:

Smartphone: Opening via de gratis secuENTRY KeyApp.

Code: Opening via de keypad met een zescijferige getalscombinatie. De code kan vrij worden gekozen. Veiligheidsplus: Blokkeertijd bij driemaalige verkeerde invoer.

Fingerprint: Opening via de keypad met de persoonlijke vingerafdruk, die vooraf wordt ingeleerd. Blokkeertijd bij driemaalig gebruik met niet geautoriseerde vinger.

Actieve transponder: Opent de deur per knopdruk, het bereik bedraagt maximaal drie meter.

Passieve transponder: Opening via veilige RFID-transmissie. De elektronische deurecilinder leest de passieve transponder en geeft de deurknop vrij. Ideaal voor tal van gebruikers.

De keypad opent deuren en beheert de gebruikers.



Verder voordeel van de keypad: Met het toetsenblok beheert u heel gemakkelijk de gebruikers, ongeacht of deze via code, fingerprint of transponder het secuENTRY deurslot openen.

Het display geeft bij ieder gebruik de batterijstand aan. De gemiddelde gebruiksduur van een batterij-set bedraagt overigens ca. twee jaar. Mochten de batterijen op korte termijn verwisseld moeten worden, wordt dat op de keypad gesignaleerd. U wordt tegelijk geïnformeerd, of de batterijen in de keypad of in de cilinder verwisseld moeten worden.

Het toetsenblok wordt op de huiswand gemonteerd. Het bereik tot de secuENTRY cilinder bedraagt maximaal vier meter.

Deuropening per code of fingerprint

Met de secuENTRY keypad opent u de elektronische deurecilinder op twee verschillende manieren. Ofwel met code of aanvullend met de eigen vingerafdruk (keypad-variant Fingerprint). De keypad wordt heel eenvoudig in de nabijheid van de elektronische deurecilinder op de huiswand vastgekleefd of vastgeschroefd. Het bereik van het gecodeerde Bluetooth-signaal bedraagt tot maximaal vier meter. Aldus zijn er tal van mogelijkheden om de keypad op een geschikte plaats te monteren.



De smartphone verandert in een sleutel.

Deuropening op de moderne manier

Bijna niemand gaat tegenwoordig nog het huis uit zonder smartphone. Wat ligt er dan meer voor de hand om de smartphone te veranderen in een sleutel? De gratis secuENTRY KeyApp voor iOS en Android maakt het mogelijk!

Met de KeyApp laten zich willekeurig veel secuENTRY deursloten openen en sluiten. Een klik op uw smartphone is al voldoende, om de secuENTRY deurcilinder vrij te geven. Daarnaast kunnen via de verschillende toetsen met directe toegang uw meest gebruikt sloten nog sneller geopend worden.

Via de historie-functie heeft u bovendien altijd een compleet overzicht, wie uw huis of woning het laatst betreden heeft. Uiteraard is de Bluetooth verbinding voor de communicatie tussen KeyApp en secuENTRY deurcilinder gecodeerd en aldus veilig.

De smartphone is vanzelfsprekend slechts één variant, om de verschillende secuENTRY deursloten te openen en te sluiten. Afhankelijk van het model blijft opening via code, de eigen vingerafdruk en actieve en passieve transponder mogelijk.

De eigen huisdeur altijd onder controle: Met de secuENTRY KeyApp bedient u heel gemakkelijk de elektronische deurcilinder. Na indrukken van de button op de smartphone is de secuENTRY deurcilinder vrijgeschakeld en laat deze zich openen en sluiten.



Gratis voor iOS en Android:
In uw eigen store kunt u de Key-
App secuENTRY downloaden.

Open uw huisdeur waar ter wereld u ook bent!

secuENTRY BRIDGE: Het volgende level van slimme deur-opening is bereikt! Want met de secuENTRY BRIDGE slaat u een brug tussen WLAN/WIFI bij u thuis en het secuENTRY deurslot. Dat wil zeggen: U opent heel gemakkelijk van waar u ook bent uw huisdeur en kunt u bezoeken, kinderen of werklieden binnenlaten. Hoe dat in z'n werk gaat? Heel eenvoudig! Met de secuENTRY KeyApp verzendt u het openingssignaal per smartphone naar de secuENTRY BRIDGE. De BRIDGE stuurt een gecodeerd Bluetooth-signaal naar uw maximaal vier meter verwijderde secuENTRY deurcilinder. En reeds kunnen uw gasten de deur openen.

Bovendien biedt de secuENTRY BRIDGE aanvullende slimme features. Zo kunt u met één secuENTRY per deurcilinder toegangscode met een tijdslimiet programmeren, bijvoorbeeld voor vakantiewoningen. Een perfecte aanvulling vormt de slimme deurintercom Door eGuard Video Bell DG8500. Hiermee kunt u live zien, wie er op de deurbel drukt en uw huisdeur op afstand openen.



Techniek die overtuigt:
De secuENTRY BRIDGE van BURG-WÄCHTER werd met de PLUS X AWARD 2020 voor high quality, bedieningscomfort en functionaliteit onderscheiden.



De secuENTRY BRIDGE biedt toegang voor gasten, kinderen en dienstverleners – ook bij afwezigheid.

Met de secuENTRY BRIDGE gaat uw deurslot online!

De smartphone verandert in een afstandsbediening voor uw huisdeur: Via de gratis KeyApp stuurt u een openingssignaal naar de secuENTRY BRIDGE. Deze geeft het signaal door naar uw secuENTRY deurslot, uiteraard gecodeerd en aldus veilig. Zo wordt uw leven zonder sleutel nog slimmer!

Deuropening met transponder.

Actieve transponder: De actieve transponder verzendt per knopdruk een gecodeerd Bluetooth-signaal naar de deurecilinder. De deur kan vervolgens geopend of gesloten worden. Het bereik tussen transponder en deurecilinder bedraagt maximaal drie meter. De actieve transponder is met alle secuENTRY deurecilinders compatibel. De toegangsrechten laten zich heel eenvoudig via de secuENTRY software of via de keypad (vanaf modeljaar 2018) programmeren.

Passieve transponder: De passieve transponder wordt door de secuENTRY deurecilinder uitgelezen. Is de autorisatie aanwezig, laat de deur zich openen. De communicatiemodus RFID (radiofrequency identification) geschiedt via de veilige coderingsmethode MIFARE® DESfire®. Dankzij de eenvoudige en snelle toewijzing van rechten is de handzame passieve transponder bij uitstek geschikt voor bedrijven en overal, waar tijdbegrensde toegangsrechten vereist zijn. In huis en woning is de voordelig geprijsde passieve transponder bijvoorbeeld geschikt voor kinderen. En mocht de chip weg raken, kan deze heel eenvoudig uit het systeem worden gewist. De vinder kan de deur dus niet meer openen. **Een extra voordeel:** De passieve transponder benodigt geen batterijen en is daardoor onderhoudsvrij!



secu **ENTRY**
easy

secu **ENTRY**
easy plus



Leveringsomvang:
1 toetsenblok, 1 cilinder



Leveringsomvang:
1 toetsenblok, 1 cilinder,
1 passieve transponder

	5601 PINCODE	5602 FINGERSCAN
Pincode	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Toegangen via smartphone	Max. 49	
Toegangen via actieve transponder	Max. 49	
Toegangen via passieve transponder	✗	
Aantal gebruikerscodes	Max. 49 (excl. 1 admincode)	
Aantal pincodes	Max. 50	
Aantal fingerprints	Max. 24	
Inclusief mech. noodslot	✓	
Gegevenoverdracht AES-gecodeerd	✓	
Beschermingsniveau van het toetsenblok	IP65	IP55

	5651 PINCODE	5652 FINGERSCAN
Pincode	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Toegangen via smartphone	Max. 49	
Toegangen via actieve transponder	Max. 49	
Toegangen via passieve transponder	Max. 49	
Aantal gebruikerscodes	Max. 49 (excl. 1 admincode)	
Aantal pincodes	Max. 50	
Aantal fingerprints	Max. 24	
Inclusief mech. noodslot	✓	
Gegevenoverdracht AES-gecodeerd	✓	
Beschermingsniveau van het toetsenblok	IP65	IP55

secu **ENTRY**

secu **ENTRY**



System software secuENTRY 5750

Eenvoudige configuratie en programmering

Heeft u meerdere secuENTRY sluitcilinders in gebruik, of worden er deuren van verschillende personen gebruikt, behoudt u met de secuENTRY 5750 systeemsoftware altijd het overzicht. Tenslotte wilt u weten, wie wanneer welke deur mag openen en wie niet.

De secuENTRY software beheert tot maximaal 15 gebruikers en acht deuren. Dat maakt haar ideaal geschikt voor toepassingen in de privésfeer en voor kleine bedrijven. Bijkomend voordeel: Een permanente verbinding tussen de software en de secuENTRY deurcilinder is niet noodzakelijk.

Inzetbaar voor alle secuENTRY en secuENTRY plus sets.

Voordeel: Met de software kunt u heel comfortabel de gebruikersrechten toewijzen. Het maakt daarbij niet uit, of deze via een code, actieve/passieve transponder of smartphone de deur moeten openen. Flexibeler gaat het niet!

Netwerkkabels zijn niet nodig! De gegevens worden via een USB-adapter of per app naar de deursloten gezonden! (bereik ca. 4m)



secuENTRY 5710 passieve transponder

- Eenvoudig programmeerbare toegangsrechten via software en keypad
- Toepasbaar voor de sets secuENTRY easy plus

secuENTRY 5713 actieve transponder (afstandsbediening)

- Eenvoudig programmeerbare toegangsrechten via software en toetsenblok (alle toetsenblokken vanaf modeljaar 2018)
- Via druk op de knop de deur openen
- Toepasbaar bij alle secuENTRY producten

secuENTRY 5670 BRIDGE

- Biedt afstandsbediening van secuENTRY sluitcilinders via KeyApp
- Internetaansluiting is een voorwaarde: na integratie in het thuis WiFi netwerk (2,4 GHz) zendt de BRIDGE een gecodeerd Bluetooth-sigitaal naar de secuENTRY sluitcilinder
- Familieleden, vrienden, handwerkers kunnen zo toegang verkrijgen – ook bij afwezigheid
- In combinatie met één secuENTRY per cilinder kunnen ook codes met een tijdslijm voor bijv. vakantiewoningen worden geprogrammeerd
- Afstandsprogrammering via de KeyApp in combinatie met de secuENTRY software Light resp. Pro
- Melding bij lage batterijstand van de sluitcilinder
- Via de KeyApp combineerbaar met de slimme deurintercom Door eGuard Video Bell 8500



TSE HOME

TSE HOME

De bewezen deurslot-klassieker

Onze klassieker onder de elektronische deursloten. TSE HOME 4001. De deuropening geschiedt per zescijferige code of met de afstandsbediening TSE e-key. Per TSE HOME zijn maximaal zes gebruikers mogelijk (één pincode en maximaal vijf e-keys).

De montage geschiedt zonder installeren van kabels of boren, het bestaande beslag blijft bewaard. De TSE HOME cilinder is daarbij geschikt voor alle deurdiktes tot maximaal 120 millimeter (van 30/30 mm tot 60/60 mm). Dankzij het zendbereik van het toetsenblok van tot maximaal vier meter is montage flexibel mogelijk. Het hoeft dus niet direct naast de deurcilinder te worden aangebracht, maar op een plaats die visueel het best uitkomt. De TSE e-key heeft een bereik van drie meter. Ook voor de nodige veiligheid is gezorgd: TSE HOME is seriematig uitgerust met een manipulatiebeveiliging. Wordt er drie keer opeenvolgend een verkeerde code ingevoerd, schakelt de blokkeertijd in.



Eigenschappen:

Admincode	1
Optionele TSE e-keys	5
Leverbaar in	mat-chroom en wit



Optioneel leverbaar:

Met behulp van de TSE e-key kan de deur ook zonder doorgifte van de pincode worden geopend of gesloten!



TSE | HOME

TSE | HOME



Afstandsbediening TSE e-key

TSE 5103 e-key

- Via druk op de knop de deur openen
- Eenvoudig via het toetsenblok van de TSE HOME 4001 inleerbaar
- Openen zonder doorgifte van de pincode van het deurslot, bijv. voor wisselende personengroepen (zorgdienst, reinigingspersoneel etc.)
- Toepasbaar voor de set TSE HOME 4001

TSE RSV afdekkap EBL

RVS-afdekkap als bescherming tegen vandalisme en ongewenst meekijken bij code invoer.

- Probleemloos aan te passen.
- Geschikt voor TSE HOME 4001



Elektronische
deursluitsys-
temen

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany

Telefoon: +49 (0) 23 35 965 30

Fax: +49 (0) 23 35 965 390

E-Mail: export@burg.biz

ENTRY-TSE HOME Prospekt NL



www.burg.biz