



**BURG
WÄCHTER**

Sistemas de
travamento
de porta
eletrónicos



**NUNCA MAIS
PERCA A CHAVE!**

Abra e tranque a porta de forma moderna e segura
com secuENTRY e TSE HOME.

secu

ENTRY

TSE HOME

www.burg.biz

SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE PORTA ELETRÓNICOS MODERNOS

secuENTRY de BURG-WÄCHTER

Sua escolha, sua liberdade! Com as fechaduras eletrônicas da série secuENTRY, a chave finalmente chegou ao fim. A partir de agora pode abrir a sua porta em casa ou no trabalho com um código, uma impressão digital ou um transponder ativo ou passivo. É claro que todos os modelos da secuENTRY também podem ser abertos através da aplicação do smartphone. Completamente novo: Com a secuENTRY BRIDGE você pode até abrir as fechaduras remotamente – não importa em que parte do mundo esteja. A sua fechadura nunca foi tão inteligente!

A depender da aplicação e dos requisitos, pode escolher entre os modelos da série secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY easy plus e o modelo de entrada TSE HOME. A instalação é muito simples. Não é necessária nem uma ligação à Internet nem perfuração ou puxar cabos! Graças à combinação inteligente de conforto e facilidade de utilização, o sistema secuENTRY easy e secuENTRY BRIDGE receberam o prémio PLUS X AWARD 2020.



secuENTRY easy



secuENTRY BRIDGE

Dois produtos excelentes! Em 2020, a série secuENTRY easy recebeu o prémio PLUS X AWARD pela sua elevada qualidade, design, facilidade de utilização e funcionalidade. A secuENTRY BRIDGE foi premiada pela sua elevada qualidade, facilidade de utilização e funcionalidade.



Clique aqui para ver o filme secuENTRY.

Desenvolvido para:

CASA E APARTAMENTO. EMPRESAS E AUTORIDADES.

Equipado para todas as aplicações

As chaves perdidas são finalmente uma coisa do passado – e com elas os custos muitas vezes horrendos de uma substituição! Com os cilindros de porta eletrónicos da secuENTRY e TSE, poderá abrir a sua porta no futuro de uma forma moderna por código, impressão digital, smartphone ou transponder.

Na sua própria casa, a fechadura eletrónica aumenta o conforto pessoal: basta deixar a casa sem pensar na chave irritante. Porque ao abrir a porta com o código personalizado ou impressão digital, é garantido que terá sempre a sua chave consigo. A experiência mostra: Depois de experimentar as fechaduras eletrónicas, nunca mais irá querer algo diferente!

Para uso privado e comercial

O sistema secuENTRY é adequado tanto para o setor privado como para empresas, hotéis e apartamentos de férias. Porque os cilindros de porta eletrónicos podem armazenar até 50 utilizadores diferentes. Com o software secuENTRY, os empresários têm sempre uma visão geral do acesso dos seus colaboradores e podem atribuir direitos apropriados com um clique no rato – sem a instalação de tecnologia complicada de rede.

A clássica fechadura comprovada

O barato conjunto 4001 tem sido um clássico entre as fechaduras eletrónicas e já foi experimentado e testado milhares de vezes. A porta é aberta por meio de um código de seis dígitos ou com a chave por radiocomunicação TSE E-Key. É possível um máximo de seis utilizadores por TSE HOME (um código secreto e até cinco E-Keys).

secuENTRY: Cinco métodos de abertura — a escolha é sua!

Apenas uma das cinco variantes de abertura: a secuENTRY transforma o smartphone numa chave. O cilindro de porta eletrónico é aberto através do KeyApp.



É assim que a secuENTRY funciona

O coração da tecnologia secuENTRY é o cilindro de porta eletrónico. Após a receção do sinal codificado, isso libera a maçaneta para abertura. A propósito: Mudar o seu antigo cilindro de porta mecânico é muito fácil. O cilindro de porta eletrónico secuENTRY é instalado em poucos minutos. E se mudar de casa, pode remover facilmente a fechadura secuENTRY e reinstalá-la no seu novo apartamento.

Uma visão geral dos métodos de abertura:

Smartphone: Abertura através da aplicação gratuita secuENTRY KeyApp.

Código: Abertura através do teclado com uma combinação de números de seis dígitos. O código é de livre escolha. Segurança plus: Tempo de bloqueio após três entradas incorretas.

Impressão digital: Abertura através do teclado com a impressão digital pessoal, que foi aprendida com antecedência. Tempo de bloqueio após três utilizações com dedo não autorizado.

Transponder ativo: Abre a porta com o premir de um botão, o alcance é de até três metros.

Transponder passivo: Abertura através de transmissão segura RFID. O cilindro de porta eletrónico lê o transponder passivo e libera a maçaneta da porta. Ideal para muitos utilizadores.

O teclado abre portas e gere os utilizadores.



Abertura da porta por código ou impressão digital

Com o teclado secuENTRY pode abrir o cilindro de porta eletrónico de duas formas diferentes. Seja com um código ou adicionalmente com a sua própria impressão digital (impressão digital variante de teclado). O teclado é simplesmente colado ou aparafusado à parede da casa perto do cilindro de porta eletrónico. O alcance do sinal Bluetooth encriptado é de até quatro metros. Assim, há muitas possibilidades para a montagem do teclado no local certo.

Outra vantagem do teclado: Com o teclado pode gerir convenientemente os utilizadores, quer abram a fechadura secuENTRY por código, impressão digital ou transponder.

O ecrã mostra o nível da pilha em cada utilização. A vida útil média de uma pilhas é de cerca de dois anos. Se as pilhas precisarem de ser substituídas em breve, isso será indicado no teclado. Ao mesmo tempo, será informado se as pilhas no teclado ou no cilindro precisam ser substituídas.

O teclado é montado na parede da casa. O alcance do cilindro secuENTRY é de até quatro metros.



O smartphone é a chave.

Abertura de portas de uma forma moderna

Quase ninguém sai de casa sem um smartphone. Então, o que poderia ser mais óbvio do que fazer do smartphone a chave? O KeyApp secuENTRY, Y gratuito para iOS e Android, torna isso possível!

Com o KeyApp, é possível abrir e fechar qualquer número de fechaduras secuENTRY. Basta um clique no seu smartphone para liberar o cilindro de porta secuENTRY. Além disso, as suas fechaduras mais frequentemente utilizadas podem ser abertas ainda mais rapidamente a utilizar as várias teclas de acesso direto.

Com a função de histórico você tem sempre uma visão geral de quem entrou em sua casa ou apartamento pela última vez. É claro que a conexão Bluetooth para a comunicação entre o KeyApp e o cilindro de porta secuENTRY é codificada e, portanto, segura.

O smartphone é obviamente apenas uma variante para abrir e fechar as várias fechaduras secuENTRY. A depender do modelo, a abertura por código, sua própria impressão digital e transponders ativos e passivos ainda está disponível.

A sua própria porta da frente sempre sob controlo: Com o secuENTRY KeyApp você pode operar o cilindro de porta eletrónico convenientemente. Após pressionar o botão no smartphone, o cilindro de porta secuENTRY é liberado e pode ser aberto e fechado.



Gratuito para iOS e Android:
Pode descarregar o secuENTRY
KeyApp da sua loja respectiva.

Abra a sua porta da frente de qualquer parte do mundo!

secuENTRY BRIDGE: O próximo nível de abertura de porta inteligente foi alcançado! Com a secuENTRY BRIDGE você constrói a ponte entre o Wi-Fi da sua casa e a fechadura secuENTRY. Isso significa: Pode abrir a sua porta da frente convenientemente de qualquer lugar e deixar entrar visitantes, crianças ou trabalhadores na sua casa. Como é que funciona? Muito simples! Com o secuENTRY KeyApp você envia o sinal de abertura via smartphone para a secuENTRY BRIDGE. A BRIDGE envia um sinal de Bluetooth encriptado para o seu cilindro de porta secuENTRY, que está a até quatro metros de distância. Os seus convidados já podem abrir a porta.

A secuENTRY BRIDGE também oferece características adicionais inteligentes. Pode programar códigos de tempo limitado para cada cilindro de porta com uma secuENTRY, por exemplo, para casas de férias. O intercomunicador de porta inteligente Door eGuard Video Bell DG8500 é o complemento perfeito. Isto permite-lhe ver ao vivo quem está a tocar a sua porta da frente e abri-la à distância.



Tecnologia convincente:
A secuENTRY BRIDGE da BURG-WÄCHTER foi premiada com o PLUS X AWARD 2020 pela sua elevada qualidade, facilidade de utilização e funcionalidade.



Com a secuENTRY BRIDGE a fechadura da sua porta fica on-line!

O smartphone torna-se um controlo remoto para a sua porta da frente: Você envia um sinal de abertura para a secuENTRY BRIDGE através do KeyApp gratuito. Isso encaminha-o para a sua fechadura de segurança, naturalmente encriptado e, portanto, seguro. Isto torna a sua vida ainda mais inteligente sem uma chave!

A secuENTRY BRIDGE permite o acesso de hóspedes, crianças e prestadores de serviços – mesmo quando você está ausente.

Abertura da porta com transponder.

Transponder ativo: O transponder ativo envia um sinal Bluetooth encriptado para o cilindro da porta com o toque de um botão. A porta pode então ser aberta ou fechada. O alcance entre o transponder e o cilindro da porta é de até três metros. O transponder ativo é compatível com todos os cilindros de porta secuENTRY. Os direitos de acesso podem ser programados muito facilmente através do software secuENTRY ou do teclado (a partir do modelo de 2018).



Transponder passivo: O transponder passivo é lido pelo cilindro de porta secuENTRY. Se a autorização estiver presente, a porta pode ser aberta. O tipo de comunicação RFID (identificação por radiofrequência) é realizada através da encriptação segura tipo MIFARE® DESfire®. Devido à atribuição de direitos simples e rápida, o útil transponder passivo é particularmente adequado para as empresas e onde quer que sejam necessários direitos de acesso temporários. Na casa e no apartamento, o acessível transponder passivo é adequado para crianças, por exemplo. Se o chip for perdido, é simplesmente eliminado do sistema. O localizador já não consegue abrir a porta.

Uma outra vantagem: Isto não requer pilhas e, portanto, não requer manutenção!



secu **ENTRY**
easy

secu **ENTRY**
easy plus



Volume de fornecimento:
1 teclado, 1 cilindro



Volume de fornecimento:
1 teclado, 1 cilindro,
1 transponder passivo

	5601 PINCODE	5602 FINGERSCAN
Código pin	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Acesso via Smartphone	Máx. 49	
Acesso via transponder ativo	Máx. 49	
Acesso via transponder passivo	✗	
Número de códigos de utilizador	Máx. 49 (mais 1 código de administrador)	
Número de códigos PIN	Máx. 50	
Número de impressões digitais	Máx. 24	
A incluir trava mecânica de emergência	✓	
Transmissão de dados AES encriptado	✓	
Classe de proteção do teclado	IP65	IP55

	5651 PINCODE	5652 FINGERSCAN
Código pin	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Acesso via Smartphone	Máx. 49	
Acesso via transponder ativo	Máx. 49	
Acesso via transponder passivo	Máx. 49	
Número de códigos de utilizador	Máx. 49 (mais 1 código de administrador)	
Número de códigos PIN	Máx. 50	
Número de impressões digitais	Máx. 24	
A incluir trava mecânica de emergência	✓	
Transmissão de dados AES encriptado	✓	
Classe de proteção do teclado	IP65	IP55

secu **ENTRY**

secu **ENTRY**



Software do Sistema secuENTRY 5750 Configuração e programação facilitadas

Se tiver vários cilindros de travamento secuENTRY em utilização ou se as portas forem utilizadas por pessoas diferentes, o software do sistema secuENTRY 5750 ajuda-o a manter sempre uma visão geral. Afinal de contas, você quer saber quem pode abrir que porta e quando e quem não pode.

O software secuENTRY gere até 15 utilizadores e oito portas. Assim, é ideal para aplicações no setor privado e para empresas menores. Outra vantagem: Não é necessária uma ligação permanente entre o software e o cilindro da porta secuENTRY.

Pode ser utilizado para todos os conjuntos secuENTRY e secuENTRY plus.

Vantagem: Com o software você atribui direitos de utilizador muito confortavelmente. Não faz qualquer diferença se devem abrir a porta por código, transponder ativo/passivo ou smartphone. Não poderia ser mais flexível!

Não são necessários cabos de rede! Os dados são enviados para as fechaduras através de adaptador USB ou aplicação! (alcance de cerca de 4 m)



Transponder passivo secuENTRY 5710

- Direitos de acesso facilmente programáveis através de software e teclado
- Adequado para os conjuntos secuENTRY easy plus

Transponder ativo secuENTRY 5713 (chave por radiocomunicação)

- Direitos de acesso facilmente programáveis através de software e teclado (todos os teclados a partir do modelo 2018)
- Abertura da porta com o premir de um botão
- Adequado para todos os produtos secuENTRY

secuENTRY 5670 BRIDGE

- Permite a abertura à distância de cilindros de travamento via KeyApp
- A ligação à Internet é um pré-requisito: após a integração na WLAN doméstica (2,4 GHz), a BRIDGE envia um sinal Bluetooth encriptado para o cilindro de travamento
- A família, amigos, trabalhadores podem ser admitidos – mesmo quando você estiver ausente
- Em conjunto com um secuENTRY por cilindro, também podem ser programados códigos de tempo limitado para, por exemplo, casas de férias
- Programação remota através do KeyApp em combinação com o software secuENTRY Light ou Pro
- Notificação de baixo nível de pilha do cilindro de travamento
- Pode ser combinado com o intercomunicador de porta inteligente Door eGuard Video Bell DG8500 via KeyApp



TSE HOME

TSE HOME

A clássica fechadura comprovada

O nosso clássico entre fechaduras eletrônicas. TSE HOME 4001. A porta é aberta por meio de um código de seis dígitos ou com a chave por radiocomunicação TSE E-Key. É possível um máximo de seis utilizadores por TSE HOME (um código secreto e até cinco E-Keys).

A instalação é realizada sem a colocação de cabos ou perfuração, os acessórios existentes são mantidos. O cilindro TSE HOME é adequado para todas as espessuras de portas até um máximo de 120 mm (de 30/30 mm a 60/60 mm). Devido ao alcance sem fio do teclado de até quatro metros, a instalação é flexível. Assim, não precisa ser montado diretamente ao lado do cilindro da porta, mas onde se encaixa melhor. O TSE E-Key tem um alcance de três metros. É igualmente assegurada a segurança necessária: O TSE HOME está equipado com proteção contra violação por padrão. Se for introduzido um código incorreto três vezes seguidas, o tempo de bloqueio será aplicado.



Características

Código de administrador 1

TSE E-Keys opcionais 5

Disponível em cromado mate e branco



Opcionalmente disponível:

Com a ajuda das TSE E-Keys, a porta pode ser aberta ou fechada sem passar o código PIN!



TSE HOME

TSE HOME



Chave por radiocomunicação TSE E-Key TSE 5103 E-Key

- Abertura da porta com o premir de um botão
- Fácil de aprender através do teclado TSE HOME 4001
- Abertura da fechadura sem passar o código PIN, por exemplo, para mudar de grupo de pessoas (serviço de enfermagem, equipe de limpeza, etc.)
- Adequado para o conjunto TSE HOME 4001



Diafragma em aço inoxidável TSE EBL

Diafragma em aço inoxidável como proteção contra vandalismo e visualização inadvertida durante a introdução do código.

- Reequipável sem problemas.
- Adequado para TSE HOME 4001



Sistemas de travamento de porta eletrónicos

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany

Phone: +49 (0) 23 35 965 30

Fax: +49 (0) 23 35 965 390

E-Mail: export@burg.biz

ENTRY-TSE HOME Prospekt PT



4 003482 863084

www.burg.biz